

山东省通信管理局

国家计算机网络与信息安全管理中心山东分中心

关于临沂市生态环境局所属系统存在未授权访问漏洞系统信息面临泄露风险的函

临沂市生态环境局：

经监测，你单位所属信息系统（58.57.39.51）存在 Redis 数据库未授权访问漏洞（附件 1），攻击者可访问数据库内容，内部信息面临泄露风险。

建议贵单位对问题详细检查，协调相关单位采取有效措施及时处置，加强网络信息安全管理，消除网络安全隐患。

有关处理结果（附件 2）请函复。

通信地址：济南市经十一路 40 号

邮政编码：250002

联系电话：(0531)82092865

邮箱：lsb@cert.org.cn

山东省通信管理局



国家计算机网络与信息安全管理中心

山东分中心

2019年6月12日




抄送：省委网信办，省公安厅，省安全厅，省保密局，省大数据局，临沂市委网信办

附件 1:

漏洞地址:

58.57.39.51:6379



The screenshot shows the output of the Redis INFO command. The interface is a terminal window with a dark background. The output is a list of Redis configuration parameters and their values, numbered 1 through 21. The parameters include: 1. aof_rewrite_scheduled (0), 2. keyspace_notifications (715334), 3. mem_allocator (jemalloc 3.6.0), 4. multiplexing_api (WinSock 2/IOCP), 5. aof_fsync_status (ok), 6. run_id (f5d58277b940b58cd8ff240c760ac6807e55daff), 7. uptime_in_seconds (654418), 8. arch_bits (64), 9. master_repl_offset (0), 10. instantaneous_output_kbps (0.06), 11. total_commands_processed (5025951), 12. repl_backlog_size (1048576), 13. sync_full (0), 14. sync_partial_err (0), 15. sync_partial_err (52.10), 16. aof_enabled (0), 17. redis_mode (standalone), 18. rdb_changes_since_last_save (210), 19. used_memory_lua (36864), 20. redis_build_id (d14575c61348f77), 21. connected_slaves (0). The output is displayed in a table-like format with columns for the parameter name, its value, and a brief description in Chinese.

参数	值	说明
1 aof_rewrite_scheduled	0	一个标志位，记录了在 Redis 文档创建或修改之后，是否需要执行异步的 AOF 重写操作
2 keyspace_notifications	715334	当前 key 的个数
3 mem_allocator	jemalloc 3.6.0	在编译时指定的，Redis 所使用的内存分配器，可以是 libc，jemalloc 或者 tcmalloc
4 multiplexing_api	WinSock 2/IOCP	Redis 使用的事件处理机制
5 aof_fsync_status	ok	
6 run_id	f5d58277b940b58cd8ff240c760ac6807e55daff	Redis 服务器随机生成的 ID (用于 Sentinel 和主从)
7 uptime_in_seconds	654418	自 Redis 服务器启动以来，经过的秒数
8 arch_bits	64	架构 (32 或 64 位)
9 master_repl_offset	0	
10 instantaneous_output_kbps	0.06	
11 total_commands_processed	5025951	服务器执行的命令总数
12 repl_backlog_size	1048576	一个同步缓冲区，默认 1024*1024 大小，即 1M
13 sync_full	0	
14 sync_partial_err	0	
15 sync_partial_err	52.10	Redis 服务器当前的 CPU 使用率
16 aof_enabled	0	Redis 是否开启了 aof
17 redis_mode	standalone	Redis 运行模式，可以是 standalone
18 rdb_changes_since_last_save	210	距离最近一次成功将持久化文件之后，经过了多少秒
19 used_memory_lua	36864	lua 引擎所消耗的内存大小 (以字节为单位)
20 redis_build_id	d14575c61348f77	ID
21 connected_slaves	0	已连接的从服务器的数量

未授权访问