

1 章节目录

1 章节目录

1.1 章节目录

2 主机详细

2.1 单台主机的明细

2.2 单台主机的漏洞详细

2 主机详细

2.1 主机10.34.100.168

资产名称	--
所属部门	--
资产类型	--
资产价值	--
NetBios名	WINSER2008R2-MO
netbios域名/工作组	WORKGROUP
保护等级	--
主机名	WINSER2008R2-MO(00:50:56:8c:b9:0a)
主机风险状态	极度危险
操作系统信息	Microsoft Windows

序号	猜测类型	用户名	密码(隐藏)	描述
N/A				

端口/漏洞列表

0_其他协议_其他服务				
序号	危险级别	漏洞编号	漏洞名称	返回信息
1	信息	001E93A6	ICMP权限许可和访问控制漏洞CVE-1999-0524	
2	信息	0x1ebc5e	目标主机允许Traceroute探测	

80__TCP__http				
序号	危险级别	漏洞编号	漏洞名称	返回信息

3	高危险	00E713C	Microsoft Windows HTTP.sys 远程执行代码漏洞(CVE-2015-1635)【原理扫描】	
4	信息	0x0013026A	检测到目标主机IIS服务正在运行	IIS Webserver:[0: 'IIS/7.5', 1: '7.5']
5	信息	0x001303CC	检测到远程主机HTTP Server正在运行	
6	信息	0x1ebe9a	远程主机HTTP协议版本信息泄漏	
7	信息	0xb2d36ca2	通过HTTP获取目标主机的WWW服务信息	

137__TCP__未知服务				
序号	危险级别	漏洞编号	漏洞名称	返回信息
8	信息	0x001303E2	可通过NetBIOS名字服务端口远程获取系统信息	

3306__TCP__mysql				
序号	危险级别	漏洞编号	漏洞名称	返回信息
9	高危险	00AA00F5	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2755)	
10	高危险	0x0013012E	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2015-0411)	mysql Version:5.5.40
11	高危险	0x1ea7d8	Oracle MySQL Server Client programs子组件安全漏洞(CVE-2015-4819)	mysql Version:5.5.40
12	高危险	0x1ea823	Oracle MySQL Client组件任意代码执行漏洞(CVE-2016-0546)	mysql Version:5.5.40
13	高危险	0x1eaace	Oracle MySQL Server: Parser子组件安全漏洞(CVE-2016-3477)	mysql Version:5.5.40
14	高危险	0x1eaadc	Oracle MySQL Server漏洞(CVE-2016-3471)	mysql Version:5.5.40
15	高危险	0x1eabb6	Oracle MySQL 远程代码执行漏洞/提权漏洞(CVE-2016-6662)	mysql Version:5.5.40
16	高危险	0x1eabb7	Oracle MySQL 远程代码执行漏洞(CVE-2016-6663)	mysql Version:5.5.40

17	高危险	0x1eb710	Oracle MySQL、MariaDB和PerconaDB 提权漏洞(CVE-2016-6664)	mysql Version:5.5.40
18	高危险	0xb2d36c92	Oracle MySQL和MariaDB 安全漏洞(CVE-2017-3302)	mysql Version:5.5.40
19	高危险	0xb2d38391L	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2562)	
20	中危险	00AA00F6	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2761)	
21	中危险	00AA00F7	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2771)	
22	中危险	00AA00F8	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2773)	
23	中危险	00AA00F9	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2781)	
24	中危险	00AA00FA	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2813)	
25	中危险	00AA00FB	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2817)	
26	中危险	00AA00FC	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2818)	
27	中危险	00AA00FD	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2819)	
28	中危险	00AA048B	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3070)	
29	中危险	00AA048C	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3058)	
30	中危险	00AA0607	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3133)	
31	中危险	00AA0608	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3174)	
32	中危险	00AA0609	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3282)	
33	中危险	00AA0DA1	Oracle MySQL Client组件安全漏洞(CVE-2018-3081)	
34	中危险	0x0013012D	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0432)	mysql Version:5.5.40

35	中危险	0x00130130	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0382)	mysql Version:5.5.40
36	中危险	0x00130131	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0381)	mysql Version:5.5.40
37	中危险	001E8A6A	Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件安全漏洞 CVE-2015-2620	mysql Version:5.5.40
38	中危险	001E8A8D	Oracle MySQL Server GIS子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2582	mysql Version:5.5.40
39	中危险	001E8AC4	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞CVE-2015-4752	mysql Version:5.5.40
40	中危险	001E8B22	Oracle MySQL Server DML子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2648	mysql Version:5.5.40
41	中危险	001E8B27	Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2643	mysql Version:5.5.40
42	中危险	001E91D9	Oracle MySQL Server Server:Compiling子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-0501	mysql Version:5.5.40
43	中危险	001E91F5	Oracle MySQL Server Server:InnoDB:DML 拒绝服务漏洞CVE-2015-0433	mysql Version:5.5.40
44	中危险	001E9308	Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2571	mysql Version:5.5.40
45	中危险	001E930A	Oracle MySQL Server DDL子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2573	mysql Version:5.5.40
46	中危险	001E93E4	Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2568	mysql Version:5.5.40
47	中危险	0x1ea79e	Oracle MySQL Server Server:Security:Encryption 拒绝服务漏洞 (CVE-2015-0441)	mysql Version:5.5.40
48	中危险	0x1ea7da	Oracle MySQL Server DML子组件安全漏洞 (CVE-2015-4879)	mysql Version:5.5.40
49	中危险	0x1ea7db	Oracle MySQL Server Server : Parser子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4870)	mysql Version:5.5.40
50	中危险	0x1ea7de	Oracle MySQL Server Server : DDL子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4815)	mysql Version:5.5.40
51	中危险	0x1ea7df	Oracle MySQL Server Server : Types子组件安全漏洞(CVE-2015-4826)	mysql Version:5.5.40

52	中危险	0x1ea7e2	Oracle MySQL Server Server : Security : Privileges子组件安全漏洞(CVE-2015-4830)	mysql Version:5.5.40
53	中危险	0x1ea7e3	Oracle MySQL Server Server : Partition子组件安全漏洞(CVE-2015-4802)	mysql Version:5.5.40
54	中危险	0x1ea7e5	Oracle MySQL Server Server : InnoDB组件(CVE-2015-4816)	mysql Version:5.5.40
55	中危险	0x1ea7e6	Oracle MySQL Server Server : DML子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4858)	mysql Version:5.5.40
56	中危险	0x1ea80f	Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0616)	mysql Version:5.5.40
57	中危险	0x1ea81b	Oracle MySQL Server: Options子组件安全漏洞(CVE-2016-0505)	mysql Version:5.5.40
58	中危险	0x1ea81f	Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0597)	mysql Version:5.5.40
59	中危险	0x1ea820	Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0596)	mysql Version:5.5.40
60	中危险	0x1eaa57	Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0665)	mysql Version:5.5.40
61	中危险	0x1eaa5c	Oracle MySQL Server: Federated子组件安全漏洞(CVE-2016-0642)	mysql Version:5.5.40
62	中危险	0x1eaa5d	MariaDB、Oracle MySQL和Percona Server安全漏洞(CVE-2016-2047)	mysql Version:5.5.40
63	中危险	0x1eaa5e	Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0648)	mysql Version:5.5.40
64	中危险	0x1eaa5f	Oracle MySQL Server: FTS子组件安全漏洞(CVE-2016-0647)	mysql Version:5.5.40
65	中危险	0x1eaa60	Oracle MySQL Server: Security: Privileges子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0666)	mysql Version:5.5.40
66	中危险	0x1eaa61	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞(CVE-2016-0646)	mysql Version:5.5.40
67	中危险	0x1eaa62	Oracle MySQL Server: DDL子组件安全漏洞(CVE-2016-0644)	mysql Version:5.5.40
68	中危险	0x1eaa63	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞(CVE-2016-0640)	mysql Version:5.5.40
69	中危险	0x1eaa64	Oracle MySQL Server: Replication子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0650)	mysql Version:5.5.40

70	中危险	0x1eaa65	Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0649)	mysql Version:5.5.40
71	中危险	0x1eaacf	Oracle MySQL Server漏洞(CVE-2016-3615)	mysql Version:5.5.40
72	中危险	0x1eaad5	Oracle MySQL Server: RBR子组件安全漏洞(CVE-2016-5440)	mysql Version:5.5.40
73	中危险	0x1eaae0	Oracle MySQL Server: Types子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-3521)	mysql Version:5.5.40
74	中危险	0x1eb4f8	Oracle MySQL Server: MyISAM子组件安全漏洞(CVE-2016-0641)	mysql Version:5.5.40
75	中危险	0x1eb64d	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-5617)	mysql Version:5.5.40
76	中危险	0x1eb64e	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-5616)	mysql Version:5.5.40
77	中危险	0x1eb650	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5612)	mysql Version:5.5.40
78	中危险	0x1eb651	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5626)	mysql Version:5.5.40
79	中危险	0x1eb653	Oracle MySQL Server组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-3492)	mysql Version:5.5.40
80	中危险	0x1eb654	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-7440)	mysql Version:5.5.40
81	中危险	0x1eb655	Oracle MySQL Server组件远程拒绝服务漏洞(CVE-2016-5629)	mysql Version:5.5.40
82	中危险	0x1eb658	Oracle MySQL Server 远程安全漏洞(CVE-2016-5584)	mysql Version:5.5.40
83	中危险	0x1eb659	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-8283)	mysql Version:5.5.40
84	中危险	0x1eb65c	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5624)	mysql Version:5.5.40
85	中危险	0x1eb6ed	WolfSSL 安全漏洞(CVE-2015-7744)	mysql Version:5.5.40
86	中危险	0x1eb718	Oracle MySQL Server: Optimizer子组件安全漏洞(CVE-2016-0651)	mysql Version:5.5.40
87	中危险	0x1ebd2e	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3312)	mysql Version:5.5.40

88	中危险	0x1ebd2f	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3258)	mysql Version:5.5.40
89	中危险	0x1ebd31	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3244)	mysql Version:5.5.40
90	中危险	0x1ebd33	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3238)	mysql Version:5.5.40
91	中危险	0x1ebd34	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3291)	mysql Version:5.5.40
92	中危险	0x1ebd35	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3265)	mysql Version:5.5.40
93	中危险	0x1ebd36	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3313)	mysql Version:5.5.40
94	中危险	0x1ebd38	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3317)	mysql Version:5.5.40
95	中危险	0x1ebd39	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3318)	mysql Version:5.5.40
96	中危险	0x1ebd4d	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3243)	mysql Version:5.5.40
97	中危险	0xb2d36c91	Oracle MySQL 安全漏洞(CVE-2017-3305)	mysql Version:5.5.40
98	中危险	0xb2d3705c	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3641)	
99	中危险	0xb2d3705d	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3648)	
100	中危险	0xb2d37060	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3651)	
101	中危险	0xb2d37061	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3652)	
102	中危险	0xb2d37164	Oracle MySQL Server和MySQL Connectors 安全漏洞(CVE-2017-3635)	
103	中危险	0xb2d37165	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3636)	
104	中危险	0xb2d37733L	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2665)	
105	中危险	0xb2d37dabL	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2668)	

106	中危险	0xb2d37e7cL	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2640)	
107	中危险	0xb2d3899dL	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2622)	
108	低危险	00AA048D	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3066)	
109	低危险	00AA048E	Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2767)	
110	低危险	0x00130132	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2014-6568)	mysql Version:5.5.40
111	低危险	0x00130134	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2015-0374)	mysql Version:5.5.40
112	低危险	001E8970	Oracle MySQL Server 安全漏洞CVE-2015-4737	mysql Version:5.5.40
113	低危险	001E8AC5	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞CVE-2015-4757	mysql Version:5.5.40
114	低危险	001E91D6	Oracle MySQL Server Server:DDL子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-0505	mysql Version:5.5.40
115	低危险	0x1ea7a7	Oracle MySQL Server Server:Federated子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-0499)	mysql Version:5.5.40
116	低危险	0x1ea7d9	Oracle MySQL Server Server : InnoDB子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4861)	mysql Version:5.5.40
117	低危险	0x1ea7dd	Oracle MySQL Server 远程拒绝服务漏洞(CVE-2015-4913)	mysql Version:5.5.40
118	低危险	0x1ea7e0	Oracle MySQL Server Server : SP子组件(CVE-2015-4836)	mysql Version:5.5.40
119	低危险	0x1ea7e1	Oracle MySQL Server Server : Partition子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4792)	mysql Version:5.5.40
120	低危险	0x1ea7e4	Oracle MySQL Server Server : Query Cache子组件(CVE-2015-4807)	mysql Version:5.5.40
121	低危险	0x1ea812	Oracle MySQL Privileges组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0609)	mysql Version:5.5.40
122	低危险	0x1ea818	Oracle MySQL UDF组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0608)	mysql Version:5.5.40
123	低危险	0x1ea81c	Oracle MySQL Encryption组件安全漏洞(CVE-2016-0606)	mysql Version:5.5.40

124	低危险	0x1ea81d	Oracle MySQL InnoDB组件拒绝服务漏洞 (CVE-2016-0600)	mysql Version:5.5.40
125	低危险	0x1ea81e	Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞 (CVE-2016-0598)	mysql Version:5.5.40
126	低危险	0x1ea85b	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞 (CVE-2016-0643)	mysql Version:5.5.40
127	低危险	0x1eaada	Oracle MySQL Server: Connection子组件安全漏洞(CVE-2016-5444)	mysql Version:5.5.40
128	低危险	0x1eaadb	Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件安全漏洞(CVE-2016-3452)	mysql Version:5.5.40
129	低危险	0xb2d37062	Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3653)	
130	信息	0x00130021	探测到远程Mysql Server版本信息	mysql Version:5.5.40
131	信息	0x1ebd9f	MySQL数据库服务正在运行	
132	信息	0x1ebda0	MySQL数据库版本信息泄露	

137__UDP__netbios-ns
2383__TCP__ms-olap4
9999__TCP__abyss
49152__TCP__unknown
49153__TCP__unknown
49154__TCP__unknown
49156__TCP__unknown
49171__TCP__unknown
49172__TCP__unknown

2.2 漏洞详细

--

【1】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2755)	
漏洞编号	00AA00F5
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高风险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	7.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2755
CNCVE编号	CNCVE-20182755
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1264
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Replication子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server component是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Replication子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制组件，影响数据的可用性、保密性和完整性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【2】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2015-0411)	
漏洞编号	0x0013012E
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高风险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier and 5.6.21 and earlier
CVSS分值	7.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0411

CNCVE编号	CNCVE-20150411
国家漏洞库编号	CNNVD-201501-533
CNVD编号	CNVD-2015-00623
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.40及之前的版本和5.6.21及之前的版本中的Server : Security : Encryption组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取、更新、插入或删除数据，也可能造成拒绝服务。影响数据的保密性、完整性及可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	URL: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/100183

【3】Oracle MySQL Server Client programs子组件安全漏洞(CVE-2015-4819)	
漏洞编号	0x1ea7d8
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.44及之前版本和5.6.25及之前版本Client programs子组件
CVSS分值	7.2
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4819
CNCVE编号	CNCVE-20154819
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-400
CNVD编号	CNVD-2015-06985
简单描述	Oracle MySQL Server Client programs子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL Server 5.5.44及之前版本和5.6.25及之前版本的Client programs子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞控制组件，执行任意代码，影响数据的保密性，完整性及可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【4】Oracle MySQL Client组件任意代码执行漏洞(CVE-2016-0546)	
漏洞编号	0x1ea823
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	7.2
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0546
CNCVE编号	CNCVE-20160546
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-533
CNVD编号	CNVD-2016-00484
简单描述	Oracle MySQL Client组件任意代码执行漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本、5.6.27及之前的版本和5.7.9版本中的Client组件存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞执行任意代码，影响数据的保密性、完整性及可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【5】Oracle MySQL Server: Parser子组件安全漏洞(CVE-2016-3477)	
漏洞编号	0x1eaace
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.49 and earlier 5.6.30 and earlier and 5.7.12 and earlier
CVSS分值	8.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3477

CNCVE编号	CNCVE-20163477
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-674
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Parser子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的Server: Parser子组件存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞控制应用程序，影响数据的保密性、完整性及可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.49及之前的版本、5.6.30及之前的版本，5.7.12及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

【6】Oracle MySQL Server漏洞(CVE-2016-3471)	
漏洞编号	0x1eaadc
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高风险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.45 and earlier and 5.6.26 and earlier
CVSS分值	7.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3471
CNCVE编号	CNCVE-20163471
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-669
CNVD编号	
简单描述	时新未命名漏洞
详细描述	
修补建议	请参考CNNVD网站公告 http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-201607-669
参考网址	

【7】Oracle MySQL 远程代码执行漏洞/提权漏洞(CVE-2016-6662)	
漏洞编号	0x1eabb6
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	以下版本受到影响:Oracle MySQL 5.7.15及之前的版本，5.6.33及之前的版本，5.5.52及之前的版本。
CVSS分值	8.8
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-6662
CNCVE编号	CNCVE-20166662
国家漏洞库编号	CNNVD-201609-183
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL 远程代码执行漏洞/提权漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的配置文件（my.cnf）存在远程代码执行漏洞。攻击者（本地或远程）可通过授权访问MySQL数据库（网络连接或类似phpMyAdmin的Web接口）或SQL注入方式，利用该漏洞向配置文件中注入恶意的数据库配置，导致以root权限执行任意代码，完全控制受影响的服务器。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.15及之前的版本，5.6.33及之前的版本，5.5.52及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.mysql.com/products/ https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-10465 https://www.percona.com/blog/2016/09/12/percona-server-critical-update-cve-2016-6662/
参考网址	链接:http://www.securityfocus.com/bid/92912 链接:http://legalhackers.com/advisories/MySQL-Exploit-Remote-Root-Code-Execution-Privesc-CVE-2016-6662.html

【8】Oracle MySQL 远程代码执行漏洞(CVE-2016-6663)	
漏洞编号	0x1eabb7
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	Oracle MySQL
CVSS分值	7.0

bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-6663
CNCVE编号	CNCVE-20166663
国家漏洞库编号	CNNVD-201609-182
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL 远程代码执行漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中存在远程代码执行漏洞。攻击者可利用该漏洞以root权限执行任意代码。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： ： https://github.com/mysql/mysql-server/commit/4e5473862e6852b0f3802b0cd0c6fa10b5253291 https://github.com/MariaDB/server/commit/347eeef https://www.percona.com/blog/2016/11/02/percona-responds-to-cve-2016-6663-and-cve-2016-6664/
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/92911

【9】Oracle MySQL、MariaDB和PerconaDB 提权漏洞(CVE-2016-6664)	
漏洞编号	0x1eb710
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高风险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本；MariaDB 5.5.52之前的版本，10.1.18之前的版本，10.0.28之前的版本；Percona Server 5.5.51-38.2之前的版本，5.6.32-78-1之前的版本，5.7.14-8之前的版本，Percona XtraDB Cluster 5.6.32-25.17之前的版本，5.7.14-26.17之前的版本，5.5.41-37.0之前的版本。
CVSS分值	7.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-6664
CNCVE编号	CNCVE-20166664
国家漏洞库编号	CNNVD-201611-065
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL、MariaDB和PerconaDB 提权漏洞

详细描述	Oracle MySQL、MariaDB和Percona Server都是数据库管理系统。MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的产品。MariaDB是美国Monty Program Ab公司和美国MariaDB基金会共同开发的产品。Percona Server是美国Percona公司开发的产品。Percona XtraDB Cluster是一套可扩展的、开源的用于MySQL集群的解决方案。;Oracle MySQL、MariaDB和PerconaDB中存在提权漏洞。攻击者可利用该漏洞获取root权限，完全控制系统。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本；MariaDB 5.5.52之前的版本，10.1.18之前的版本，10.0.28之前的版本；Percona Server 5.5.51-38.2之前的版本，5.6.32-78-1之前的版本，5.7.14-8之前的版本，Percona XtraDB Cluster 5.6.32-25.17之前的版本，5.7.14-26.17之前的版本，5.5.41-37.0之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.mysql.com/https://mariadb.org/https://www.percona.com/blog/2016/11/02/percona-responds-to-cve-2016-6663-and-cve-2016-6664/
参考网址	链接: http://packetstormsecurity.com/files/139491/MySQL-MariaDB-PerconaDB-Root-Privilege-Escalation.html

【10】Oracle MySQL和MariaDB 安全漏洞(CVE-2017-3302)	
漏洞编号	0xb2d36c92
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高风险
影响平台	Oracle MySQL和MariaDBlibmysqlclient.so文件安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（应用程序崩溃）。以下产品和版本
CVSS分值	7.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3302
CNCVE编号	CNCVE-20173302
国家漏洞库编号	CNNVD-201702-410
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL和MariaDB 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL和MariaDB都是数据库管理系统。MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的产品。MariaDB是美国Monty Program Ab公司和美国MariaDB基金会共同开发的产品。;Oracle MySQL和MariaDB中的libmysqlclient.so文件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（应用程序崩溃）。以下产品和版本受到影响：Oracle MySQL 5.6.21之前的版本，5.7.5之前的5.7.x版本；MariaDB 5.5.54及之前的版本，10.0.x版本至10.0.29版本，10.1.x版本至10.1.21版本，10.2.x版本至10.2.3版本。

修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://github.com/mysql/mysql-server/commit/4797ea0b772d5f4c5889
参考网址	链接: http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/11/11

【11】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2562)	
漏洞编号	0xb2d38391L
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	高危险
影响平台	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.19及之前版本的Server : Partition子组件存在漏洞
CVSS分值	7.5
bugtraq编号	102713
CVE编号	CVE-2018-2562
CNCVE编号	CNCVE-20182562
国家漏洞库编号	CNNVD-201801-600
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.19及之前版本的Server : Partition子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞未经授权更新、插入或删除数据，造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性和完整性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html
参考网址	URL: http://www.securityfocus.com/bid/102713 ,Source: BID;URL: http://www.securityfocus.com/bid/102713 http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html ,Source: CONFIRM;

【12】Microsoft Windows HTTP.sys 远程执行代码漏洞(CVE-2015-1635)【原理扫描】	
漏洞编号	00E713C
漏洞类型	NT关键问题类

危险级别	高危险
影响平台	Microsoft Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 8 Windows 8.1 and Windows Server 2012 Gold and R2
CVSS分值	10.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-1635
CNCVE编号	CNCVE-20151635
国家漏洞库编号	CNNVD-201504-257
CNVD编号	CNVD-2015-02422
简单描述	Microsoft Windows HTTP.sys 远程执行代码漏洞
详细描述	使用Microsoft IIS 6.0以上版本的Microsoft Windows的HTTP协议堆栈(HTTP.sys)中存在远程执行代码漏洞，该漏洞源于HTTP.sys文件没有正确分析经特殊设计的HTTP请求。成功利用此漏洞的攻击者可以在系统帐户的上下文中执行任意代码。Microsoft Windows 7 SP1，Windows Server 2008 R2 SP1，Windows 8，Windows 8.1，Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://technet.microsoft.com/library/security/ms15-034
参考网址	URL: http://www.securitytracker.com/id/1032109

【13】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2761)

漏洞编号	00AA00F6
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	5.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2761
CNCVE编号	CNCVE-20182761
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1259
CNVD编号	

简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Client programs子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Client programs子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： ： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【14】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2771)	
漏洞编号	00AA00F7
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	4.4
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2771
CNCVE编号	CNCVE-20182771
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1250
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Locking子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Locking子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： ： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【15】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2773)	
漏洞编号	00AA00F8
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	4.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2773
CNCVE编号	CNCVE-20182773
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1248
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Client programs子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Client programs子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【16】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2781)	
漏洞编号	00AA00F9
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2781

CNCVE编号	CNCVE-20182781
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1240
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Optimizer子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: Optimizer子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【17】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2813)	
漏洞编号	00AA00FA
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2813
CNCVE编号	CNCVE-20182813
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1208
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: DDL子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: DDL子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权读取数据，影响数据的保密性。

修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【18】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2817)	
漏洞编号	00AA00FB
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2817
CNCVE编号	CNCVE-20182817
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1204
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: DDL子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server: DDL子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【19】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2818)	
漏洞编号	00AA00FC
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior

CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2818
CNCVE编号	CNCVE-20182818
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1203
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server : Security : Privileges子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的Server : Security : Privileges子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【20】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2819)	
漏洞编号	00AA00FD
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	MySQL Server 5.5.59 and prior, 5.6.39 and prior, 5.7.21 and prior
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2819
CNCVE编号	CNCVE-20182819
国家漏洞库编号	CNNVD-201804-1202
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的InnoDB子组件存在安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.59及之前版本、5.6.39及之前版本和5.7.21及之前版本的InnoDB子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

【21】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3070)	
漏洞编号	00AA048B
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.60 and prior, 5.6.40 and prior, 5.7.22 and prior
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3070
CNCVE编号	CNCVE-20183070
国家漏洞库编号	CNNVD-201807-1361
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Client mysqldump子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。 Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Client mysqldump子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html

【22】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3058)	

漏洞编号	00AA048C
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.60 and prior, 5.6.40 and prior, 5.7.22 and prior
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3058
CNCVE编号	CNCVE-20183058
国家漏洞库编号	CNNVD-201807-1372
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的MyISAM子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的MyISAM子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权更新、插入或删除数据，影响数据的完整性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html

【23】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3133)	
漏洞编号	00AA0607
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.61 and prior, 5.6.41 and prior, 5.7.23 and prior, 8.0.12 and prior
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3133
CNCVE编号	CNNVD-201810-958

国家漏洞库编号	CNNVD-201810-958
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: Parser子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: Parser子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.61及之前版本，5.6.41及之前版本，5.7.23及之前版本，8.0.12及之前版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html
参考网址	CONFIRM:http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html CONFIRM:https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181018-0002/ UBUNTU:USN-3799-1 URL:https://usn.ubuntu.com/3799-1/ BID:105610 URL:http://www.securityfocus.com/bid/105610 SECTrack:1041888 URL:http://www.securitytracker.com/id/1041888

【24】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3174)	
漏洞编号	00AA0608
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.61 and prior, 5.6.41 and prior, 5.7.23 and prior, 8.0.12 and prior
CVSS分值	5.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3174
CNCVE编号	CNNVD-201810-917
国家漏洞库编号	CNNVD-201810-917
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Client programs子组件存在安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Client programs子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.61及之前版本，5.6.41及之前版本，5.7.23及之前版本，8.0.12及之前版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html
参考网址	CONFIRM:http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html CONFIRM:https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181018-0002/

【25】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3282)	
漏洞编号	00AA0609
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.61 and prior, 5.6.41 and prior, 5.7.23 and prior, 8.0.12 and prior
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3282
CNCVE编号	CNNVD-201810-814
国家漏洞库编号	CNNVD-201810-814
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: Storage Engines子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: Storage Engines子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.61及之前版本，5.6.41及之前版本，5.7.23及之前版本，8.0.12及之前版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html
参考网址	CONFIRM:http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html CONFIRM:https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181018-0002/

【26】Oracle MySQL Client组件安全漏洞(CVE-2018-3081)	
漏洞编号	00AA0DA1
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL 5.5.60 and prior, 5.6.40 and prior, 5.7.22 and prior and 8.0.11 and prior
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3081
CNCVE编号	CNCVE-20183081
国家漏洞库编号	CNNVD-201807-1350
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Client组件安全漏洞(CVE-2018-3081)
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Client是其中的一个客户端组件。Oracle MySQL中的MySQL Client 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本，8.0.11及之前版本组件的Client programs子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权更新、插入或删除数据，造成拒绝服务（组件挂起或频繁崩溃），影响数据的完整性和可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
参考网址	

【27】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0432)	
漏洞编号	0x0013012D
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0432

CNCVE编号	CNCVE-20150432
国家漏洞库编号	CNNVD-201501-550
CNVD编号	CNVD-2015-00622
简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.40及之前版本中的Server : InnoDB : DDL : Foreign Key组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（挂起），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	URL: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/100187

【28】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0382)	
漏洞编号	0x00130130
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier and 5.6.21 and earlier
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0382
CNCVE编号	CNCVE-20150382
国家漏洞库编号	CNNVD-201501-505
CNVD编号	CNVD-2015-00627
简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.40及之前的版本和5.6.21及之前的版本中的Server : Replication子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	URL: http://www.securityfocus.com/bid/72200

【29】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0381)

漏洞编号	0x00130131
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier and 5.6.21 and earlier
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0381
CNCVE编号	CNCVE-20150381
国家漏洞库编号	CNNVD-201501-504
CNVD编号	CNVD-2015-00628
简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.40及之前的版本和5.6.21及之前的版本中的Server : Replication子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	URL: http://www.securityfocus.com/bid/72214

【30】Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件安全漏洞CVE-2015-2620	
漏洞编号	001E8A6A
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.23 and earlier
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2620
CNCVE编号	CNCVE-20152620
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04715

简单描述	Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前版本和5.6.23及之前版本的Server:Security:Privileges子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【31】Oracle MySQL Server GIS子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2582

漏洞编号	001E8A8D
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.24 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2582
CNCVE编号	CNCVE-20152582
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04683
简单描述	Oracle MySQL Server GIS子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前版本和5.6.24及之前版本的GIS子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【32】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞CVE-2015-4752

漏洞编号	001E8AC4
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险

影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.24 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4752
CNCVE编号	CNCVE-20154752
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04930
简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前的版本和5.6.24及之前的版本中的Server : I_S子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【33】Oracle MySQL Server DML子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2648	
漏洞编号	001E8B22
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.24 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2648
CNCVE编号	CNCVE-20152648
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04907
简单描述	Oracle MySQL Server DML子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前版本和5.6.24及之前版本的DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。

修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【34】Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2643	
漏洞编号	001E8B27
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.24 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2643
CNCVE编号	CNCVE-20152643
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04911
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前版本和5.6.24及之前版本的Server:Optimizer子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【35】Oracle MySQL Server Server:Compiling子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-0501	
漏洞编号	001E91D9
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.42 and earlierand 5.6.23 and earlier
CVSS分值	5.7
bugtraq编号	

CVE编号	CVE-2015-0501
CNCVE编号	CNCVE-20150501
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-02473
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Compiling子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.42及之前版本和5.6.23及之前版本的Server:Compiling子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	CONFIRM: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-5543-release-notes/

【36】Oracle MySQL Server Server:InnoDB:DML 拒绝服务漏洞CVE-2015-0433	
漏洞编号	001E91F5
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.41 and earlierand 5.6.22 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0433
CNCVE编号	CNCVE-20150433
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-02562
简单描述	Oracle MySQL Server Server:InnoDB:DML 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.41及之前版本和5.6.22及之前版本的Server:InnoDB:DML子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	URL: http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html

【37】 Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2571	
漏洞编号	001E9308
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.42 and earlierand 5.6.23 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2571
CNCVE编号	CNCVE-20152571
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-02566
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Optimizer子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.42及之前版本和5.6.23及之前版本的Server:Optimizer子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	CONFIRM: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-5543-release-notes/

【38】 Oracle MySQL Server DDL子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2573	
漏洞编号	001E930A
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.41 and earlierand 5.6.22 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2573
CNCVE编号	CNCVE-20152573
国家漏洞库编号	0!#!

CNVD编号	CNVD-2015-02475
简单描述	Oracle MySQL Server DDL子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.41及之前的版本和5.6.22及之前的版本中的DDL子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	URL: http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html

【39】Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-2568	
漏洞编号	001E93E4
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.41 and earlierand 5.6.22 and earlier
CVSS分值	5.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-2568
CNCVE编号	CNCVE-20152568
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-02474
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Security:Privileges子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.41及之前版本和5.6.22及之前版本的Server:Security:Privileges子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	URL: http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html

【40】Oracle MySQL Server Server:Security:Encryption 拒绝服务漏洞(CVE-2015-0441)	
漏洞编号	0x1ea79e
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL Server 5.5.41 and earlier and 5.6.22 and earlier
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0441
CNCVE编号	CNCVE-20150441
国家漏洞库编号	CNNVD-201504-292
CNVD编号	CNVD-2015-02560
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Security:Encryption 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL Server 5.5.41及之前版本和5.6.22及之前版本的Server:Security:Encryption子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html

【41】Oracle MySQL Server DML子组件安全漏洞(CVE-2015-4879)	
漏洞编号	0x1ea7da
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.44及之前版本
CVSS分值	4.6
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4879
CNCVE编号	CNCVE-20154879
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-456
CNVD编号	CNVD-2015-06818
简单描述	Oracle MySQL Server DML子组件安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.44及之前的版本和5.6.25及之前的版本中的DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞执行任意代码，影响数据的保密性、完整性及可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【42】Oracle MySQL Server Server : Parser子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4870)	
漏洞编号	0x1ea7db
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4870
CNCVE编号	CNCVE-20154870
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-447
CNVD编号	CNVD-2015-06847
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Parser子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前的版本和5.6.26及之前的版本中的Server : Parser子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【43】Oracle MySQL Server Server : DDL子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4815)	
漏洞编号	0x1ea7de
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : DDL子组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4815
CNCVE编号	CNCVE-20154815
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-396
CNVD编号	CNVD-2015-06983
简单描述	Oracle MySQL Server Server : DDL子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : DDL子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【44】Oracle MySQL Server Server : Types子组件安全漏洞(CVE-2015-4826)	
漏洞编号	0x1ea7df
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Types子组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4826
CNCVE编号	CNCVE-20154826
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-407
CNVD编号	CNVD-2015-06986
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Types子组件安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : Types子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【45】Oracle MySQL Server Server : Security : Privileges子组件安全漏洞(CVE-2015-4830)	
漏洞编号	0x1ea7e2
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Security : Privileges子组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4830
CNCVE编号	CNCVE-20154830
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-410
CNVD编号	CNVD-2015-06839
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Security : Privileges子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : Security : Privileges子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞更新、插入或删除数据，影响数据的完整性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【46】Oracle MySQL Server Server : Partition子组件安全漏洞(CVE-2015-4802)	
漏洞编号	0x1ea7e3
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Partition子组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4802
CNCVE编号	CNCVE-20154802
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-385
CNVD编号	CNVD-2015-06981
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Partition子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : Partition子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【47】Oracle MySQL Server Server : InnoDB组件(CVE-2015-4816)	
漏洞编号	0x1ea7e5
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.44及之前版本Server : InnoDB组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4816
CNCVE编号	CNCVE-20154816
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-397
CNVD编号	CNVD-2015-06984
简单描述	Oracle MySQL Server Server : InnoDB组件

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.44及之前版本的Server : InnoDB组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【48】Oracle MySQL Server Server : DML子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4858)	
漏洞编号	0x1ea7e6
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : DML子组件
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4858
CNCVE编号	CNCVE-20154858
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-435
CNVD编号	CNVD-2015-06842
简单描述	Oracle MySQL Server Server : DML子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : DML子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【49】Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0616)	
漏洞编号	0x1ea80f
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0616
CNCVE编号	CNCVE-20160616
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-597
CNVD编号	CNVD-2016-00467
简单描述	Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL 5.5.46及之前版本中的Optimizer组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【50】Oracle MySQL Server: Options子组件安全漏洞(CVE-2016-0505)	
漏洞编号	0x1ea81b
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	6.8
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0505
CNCVE编号	CNCVE-20160505
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-492
CNVD编号	CNVD-2016-00477

简单描述	Oracle MySQL Server: Options子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: Options子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前版本，5.6.27及之前版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【51】Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0597)	
漏洞编号	0x1ea81f
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0597
CNCVE编号	CNCVE-20160597
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-583
CNVD编号	CNVD-2016-00465
简单描述	Oracle MySQL Optimizer组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的Optimizer组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【52】Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0596)	

漏洞编号	0x1ea820
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier and 5.6.27 and earlier and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0596
CNCVE编号	CNCVE-20160596
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-582
CNVD编号	CNVD-2016-00469
简单描述	Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本和5.6.27及之前的版本中的DML组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【53】Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0665)

漏洞编号	0x1eaa57
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0665
CNCVE编号	CNCVE-20160665

国家漏洞库编号	CNNVD-201604-492
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL 5.6.29及之前版本和5.7.11及之前版本的Server: Security: Encryption子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【54】Oracle MySQL Server: Federated子组件安全漏洞(CVE-2016-0642)	
漏洞编号	0x1eaa5c
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier
CVSS分值	4.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0642
CNCVE编号	CNCVE-20160642
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-495
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Federated子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: Federated子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞更新、插入或删除数据，也可能造成拒绝服务。影响数据的完整性和可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.48及之前版本，5.6.29及之前版本，5.7.11及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【55】MariaDB、Oracle MySQL和Percona Server 安全漏洞(CVE-2016-2047)	
漏洞编号	0x1eaa5d
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	The ssl_verify_server_cert functionsql-common/client.cMariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10; Oracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier; and Percona Server
CVSS分值	5.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-2047
CNCVE编号	CNCVE-20162047
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-653
CNVD编号	
简单描述	MariaDB、Oracle MySQL和Percona Server 安全漏洞
详细描述	MariaDB和Oracle MySQL都是数据库管理系统。MariaDB是美国Monty Program Ab公司和美国MariaDB基金会共同开发的产品。MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的产品。Percona Server是MySQL数据库的一个升级优化版本。;多款产品的sql-common/client.c文件中的ssl_verify_server_cert函数存在安全漏洞，该漏洞源于程序没有正确验证X.509证书。攻击者可借助证书字段中的/CN=字符串利用该漏洞实施中间人攻击，欺骗SSL服务器。以下产品及版本受到影响：MariaDB 5.5.47之前版本，10.0.23之前10.0.x版本，10.1.10之前10.1.x版本，Oracle MySQL，Percona Server。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://mariadb.atlassian.net/browse/MDEV-9212
参考网址	链接: https://mariadb.atlassian.net/browse/MDEV-9212 链接: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-5547-release-notes/ 链接: https://mariadb.com/kb/en/mdb-10023-rn/ 链接: http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/01/26/3 链接: http://www.debian.org/security/2016/dsa-3453 链接: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-10110-release-notes/

【56】Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0648)	
漏洞编号	0x1eaa5e
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0648
CNCVE编号	CNCVE-20160648
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-488
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL的Server: PS子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.48及之前版本，5.6.29及之前版本，5.7.11及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【57】Oracle MySQL Server: FTS子组件安全漏洞(CVE-2016-0647)	
漏洞编号	0x1eaa5f
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0647
CNCVE编号	CNCVE-20160647
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-480
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: FTS子组件安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: FTS子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.48及之前版本，5.6.29及之前版本，5.7.11及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【58】Oracle MySQL Server: Security: Privileges子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0666)	
漏洞编号	0x1eaa60
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0666
CNCVE编号	CNCVE-20160666
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-493
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Security: Privileges子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: Security: Privileges子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.48及之前版本，5.6.29及之前版本，5.7.11及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【59】Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞(CVE-2016-0646)	
漏洞编号	0x1eaa61
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0646
CNCVE编号	CNCVE-20160646
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-478
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL的Server: DML子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【60】Oracle MySQL Server: DDL子组件安全漏洞(CVE-2016-0644)	
漏洞编号	0x1eaa62
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0644
CNCVE编号	CNCVE-20160644
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-477
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: DDL子组件安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: DDL子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【61】Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞(CVE-2016-0640)	
漏洞编号	0x1eaa63
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	6.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0640
CNCVE编号	CNCVE-20160640
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-476
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: DML子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞更新、插入或删除数据，也可能造成拒绝服务。影响数据的完整性和可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【62】Oracle MySQL Server: Replication子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0650)	
漏洞编号	0x1eaa64

漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0650
CNCVE编号	CNCVE-20160650
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-491
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Replication子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL的Server: Replication子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【63】Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0649)	
漏洞编号	0x1eaa65
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0649
CNCVE编号	CNCVE-20160649
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-489
CNVD编号	

简单描述	Oracle MySQL Server: PS子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: PS子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【64】Oracle MySQL Server漏洞(CVE-2016-3615)

漏洞编号	0x1eaacf
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.49 and earlier 5.6.30 and earlier and 5.7.12 and earlier
CVSS分值	5.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3615
CNCVE编号	CNCVE-20163615
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-800
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server漏洞(CVE-2016-3615)
详细描述	Oracle MySQL 5.5.49及之前的版本、5.6.30及之前的版本和5.7.12及之前的版本中的Server: DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	

【65】Oracle MySQL Server: RBR子组件安全漏洞(CVE-2016-5440)

漏洞编号	0x1eaad5
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL 5.5.49及之前版本
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5440
CNCVE编号	CNCVE-20165440
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-804
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: RBR子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL 5.5.49及之前的版本、5.6.30及之前的版本和5.7.12及之前的版本中的Server: RBR子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

【66】Oracle MySQL Server: Types子组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-3521)	
漏洞编号	0x1eaae0
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.49 and earlier 5.6.30 and earlier and 5.7.12 and earlier
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3521
CNCVE编号	CNCVE-20163521
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-715
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Types子组件拒绝服务漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的Server: Types子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.49及之前的版本，5.6.30及之前的版本，5.7.12及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

【67】Oracle MySQL Server: MyISAM子组件安全漏洞(CVE-2016-0641)	
漏洞编号	0x1eb4f8
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.47 and earlier 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48 10.0.x before 10.0.24 and 10.1.x before 10.1.12
CVSS分值	5.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0641
CNCVE编号	CNCVE-20160641
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-494
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: MyISAM子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: MyISAM子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞读取数据，也可能造成拒绝服务，影响数据的保密性和可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.47及之前版本，5.6.28及之前版本，5.7.10及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【68】Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-5617)	
漏洞编号	0x1eb64d

漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5617
CNCVE编号	CNCVE-20165617
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-617
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Error Handling子组件存在本地安全漏洞。攻击者可利用该漏洞非法操作组件，影响数据的保密性，完整性及可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93612

【69】Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-5616)	
漏洞编号	0x1eb64e
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5616
CNCVE编号	CNCVE-20165616

国家漏洞库编号	CNNVD-201610-615
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: MyISAM子组件存在本地安全漏洞。攻击者可利用该漏洞非法操作组件，影响数据的保密性，完整性及可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93614

【70】Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5612)	
漏洞编号	0x1eb650
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.13及之前版本，5.5.50及之前版本，5.6.31及之前版本。
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5612
CNCVE编号	CNCVE-20165612
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-642
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: DML子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（MySQL Server挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.13及之前版本，5.5.50及之前版本，5.6.31及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html

参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93630
------	---

【71】Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5626)	
漏洞编号	0x1eb651
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5626
CNCVE编号	CNCVE-20165626
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-616
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: GIS子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（MySQL Server挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.7.14及之前版本，5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93638

【72】Oracle MySQL Server组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-3492)	
漏洞编号	0x1eb653
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
CVSS分值	6.5

bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3492
CNCVE编号	CNCVE-20163492
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-556
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Optimizer子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（MySQL Server挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93650

【73】Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞(CVE-2016-7440)	
漏洞编号	0x1eb654
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.52及之前的版本，5.6.33及之前的版本，5.7.15及之前的版本。
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-7440
CNCVE编号	CNCVE-20167440
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-557
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件本地安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Security: Encryption子组件存在本地安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权访问数据，影响数据的保密性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.52及之前的版本，5.6.33及之前的版本，5.7.15及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://wolfssl.com/wolfSSL/Blog/Entries/2016/9/26_wolfSSL_3.9.10_Vulnerability_Fixes.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93659

【74】Oracle MySQL Server组件远程拒绝服务漏洞(CVE-2016-5629)	
漏洞编号	0x1eb655
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5629
CNCVE编号	CNCVE-20165629
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-548
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件远程拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Federated子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（MySQL Server挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93668

【75】Oracle MySQL Server 远程安全漏洞(CVE-2016-5584)	

漏洞编号	0x1eb658
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.52及之前版本，5.6.33及之前版本，5.7.15及之前版本。
CVSS分值	4.4
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5584
CNCVE编号	CNCVE-20165584
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-518
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 远程安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Security: Encryption子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权访问数据，影响数据的保密性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.52及之前版本，5.6.33及之前版本，5.7.15及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93735

【76】Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-8283)	
漏洞编号	0x1eb659
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-8283
CNCVE编号	CNCVE-20168283

国家漏洞库编号	CNNVD-201610-512
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Types子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本，5.6.32及之前的版本，5.7.14及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93737

【77】Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞(CVE-2016-5624)	
漏洞编号	0x1eb65c
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL 5.5.51及之前版本
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5624
CNCVE编号	CNCVE-20165624
国家漏洞库编号	CNNVD-201610-640
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server组件远程安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL 5.5.51及之前的版本中的MySQL Server组件中的Server: DML子组件存在远程安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（MySQL Server挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/93635

【78】WolfSSL 安全漏洞(CVE-2015-7744)	
漏洞编号	0x1eb6ed
漏洞类型	其他漏洞
危险级别	中危险
影响平台	wolfSSL (formerly CyaSSL) before 3.6.8 not properly handle faultssociated with the Chinese Remainder Theorem (CRT) process
CVSS分值	5.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-7744
CNCVE编号	CNCVE-20157744
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-611
CNVD编号	
简单描述	WolfSSL 安全漏洞
详细描述	WolfSSL（前称CyaSSL）是美国WolfSSL公司的一个针对嵌入式系统开发人员使用的小的、可移植的嵌入式SSL编程库。;WolfSSL 3.6.8之前版本中存在安全漏洞，该漏洞源于当服务器端允许短暂密钥交换并未使用低内存设置时，程序没有正确处理与Chinese Remainder Theorm(CRT)进程相关的错误。远程攻击者可通过捕获TLS握手利用该漏洞获取RSA私钥。以下产品及版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的MySQL Server组件。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接：http://wolfssl.com/wolfSSL/Docs-wolfssl-changelog.html
参考网址	链接:http://wolfssl.com/wolfSSL/Docs-wolfssl-changelog.html 链接 http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html 链接 https://securityblog.redhat.com/2015/09/02/factoring-rsa-keys-with-tls-perfect-forward-secrecy/ 链接 https://wolfssl.com/wolfSSL/Blog/Entries/2015/9/17_Two_Vulnerabilities_Recently_Found%2C_An_Attack_on_RSA_using_CRT_and_DoS_Vulnerability_With_DTLS.html 链接 https://people.redhat.com/~fweimer/rsa-crt-leaks.pdf

【79】Oracle MySQL Server: Optimizer子组件安全漏洞(CVE-2016-0651)	
漏洞编号	0x1eb718
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	中危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier
CVSS分值	5.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0651
CNCVE编号	CNCVE-20160651
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-486
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Optimizer子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL 5.5.46及之前版本的Server: Optimizer子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【80】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3312)	
漏洞编号	0x1ebd2e
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	6.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3312
CNCVE编号	CNCVE-20173312
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-561
CNVD编号	

简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Packaging子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制组件，影响数据的保密性，完整性及可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95491 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【81】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3258)	
漏洞编号	0x1ebd2f
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3258
CNCVE编号	CNCVE-20173258
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-637
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: DDL子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95560 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【82】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3244)	
漏洞编号	0x1ebd31
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3244
CNCVE编号	CNCVE-20173244
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-619
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: DML子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95565 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【83】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3238)	
漏洞编号	0x1ebd33
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	6.5
bugtraq编号	

CVE编号	CVE-2017-3238
CNCVE编号	CNCVE-20173238
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-620
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Optimizer子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95571 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【84】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3291)	
漏洞编号	0x1ebd34
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	6.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3291
CNCVE编号	CNCVE-20173291
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-687
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Packaging子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制组件，影响数据的保密性、完整性和可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95501 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【85】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3265)	
漏洞编号	0x1ebd35
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	5.6
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3265
CNCVE编号	CNCVE-20173265
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-530
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Packaging子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权访问数据，造成拒绝服务（服务器挂起和频繁崩溃），影响数据的保密性和可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95520 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【86】 Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3313)	
漏洞编号	0x1ebd36
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	4.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3313
CNCVE编号	CNCVE-20173313
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-642
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: MyISAM子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权访问数据，影响数据的保密性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95527 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【87】 Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3317)	
漏洞编号	0x1ebd38
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	

CVE编号	CVE-2017-3317
CNCVE编号	CNCVE-20173317
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-607
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Logging子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95585 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【88】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3318)	
漏洞编号	0x1ebd39
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
CVSS分值	4.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3318
CNCVE编号	CNCVE-20173318
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-600
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件中的Server: Error Handling子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权访问数据，影响数据的保密性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.53及之前的版本，5.6.34及之前的版本，5.7.16及之前的版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95588 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【89】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3243)

漏洞编号	0x1ebd4d
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL MySQL Server 5.5.53及之前版本
CVSS分值	4.4
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3243
CNCVE编号	CNCVE-20173243
国家漏洞库编号	CNNVD-201701-477
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.53及之前的版本组件中的Server: Charsets子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起或频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/95538 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.html

【90】Oracle MySQL 安全漏洞(CVE-2017-3305)

漏洞编号	0xb2d36c91
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL 5.5.49和5.6.30版本
CVSS分值	5.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3305
CNCVE编号	CNCVE-20173305
国家漏洞库编号	CNNVD-201703-1072
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL 5.5.49和5.6.30版本中存在安全绕过漏洞。攻击者可通过实施中间人攻击利用该漏洞绕过安全限制，执行未授权操作。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2017-3236618.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/97023

【91】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3641)	
漏洞编号	0xb2d3705c
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
CVSS分值	4.9
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3641
CNCVE编号	CNCVE-20173641
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1367

CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server component是其中的服务器组件。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器频繁崩溃和挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/99767

【92】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3648)	
漏洞编号	0xb2d3705d
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
CVSS分值	4.4
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3648
CNCVE编号	CNCVE-20173648
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1290
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server component是其中的服务器组件。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: Charsets子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器频繁崩溃和挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html

参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/99789
------	---

【93】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3651)	
漏洞编号	0xb2d37060
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
CVSS分值	4.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3651
CNCVE编号	CNCVE-20173651
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1278
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server component是其中的服务器组件。；Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Client mysqldump子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权更新、插入或删除数据，影响数据的完整性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/99802

【94】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3652)	
漏洞编号	0xb2d37061
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Supported versions that are affected are 5.5.56 and earlier, 5.6.36 and earlier and 5.7.18 and earlier.
CVSS分值	4.2

bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3652
CNCVE编号	CNCVE-20173652
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1275
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server component是其中的服务器组件。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: DDL子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权读取、更新、插入或删除数据，影响数据的保密性和完整性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/99805

【95】Oracle MySQL Server和MySQL Connectors 安全漏洞(CVE-2017-3635)	
漏洞编号	0xb2d37164
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Vulnerabilitythe MySQL Connectors component of Oracle MySQL (subcomponent: Connector/C). Supported versions that are affected are 6.1.10 and earlier. Difficult to exploit vulnerabilitys low privileged attacker with network access via multiple protocols to compromise MySQL Connectors. Successful attacks of this vulnerability can resultunauthorized ability to cause a hang or frequently repeatable crash (complete DOS) of MySQL Connectors. Note: The documentation
CVSS分值	5.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3635
CNCVE编号	CNCVE-20173635
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1445
CNVD编号	

简单描述	Oracle MySQL Server和MySQL Connectors 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Connectors component和MySQL Server component都是其中的组件。MySQL Connectors component是一个服务器组件；MySQL Server component是一个连接使用MySQL的应用程序的驱动组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件的C API子组件和MySQL Connectors组件的Connector/C子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（频繁崩溃和挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本；MySQL Connectors 6.1.10及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
参考网址	参考网址 来源: BID 链接: http://www.securityfocus.com/bid/99730 来源: CONFIRM 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html

【96】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3636)	
漏洞编号	0xb2d37165
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Client programs). Supported versions that are affected are 5.5.56 and earlier and 5.6.36 and earlier. Easily exploitable vulnerability low privileged attacker with logon to the infrastructure where MySQL Server executes to compromise MySQL Server. Successful attacks of this vulnerability can result unauthorized update, insert or delete access to some of MySQL Server accessible data
CVSS分值	5.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3636
CNCVE编号	CNCVE-20173636
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1441
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server component是其中的一个数据库服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.56之前的版本和5.6.36及之前的版本的Client programs子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权读取、更新、插入或删除数据，造成拒绝服务，影响数据的可用性、保密性和完整性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
参考网址	参考网址 来源: BID 链接: http://www.securityfocus.com/bid/99736 来源: CONFIRM 链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html

【97】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2665)	
漏洞编号	0xb2d37733L
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer子组件存在漏洞
CVSS分值	6.8
bugtraq编号	102681
CVE编号	CVE-2018-2665
CNCVE编号	CNCVE-20182665
国家漏洞库编号	CNNVD-201801-701
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。Server: Optimizer是其中的一个最优控制器。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html

参考网址	URL: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html ,Source:CONFIRM;
------	---

【98】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2668)	
漏洞编号	0xb2d37dabL
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer存在漏洞
CVSS分值	6.8
bugtraq编号	102682
CVE编号	CVE-2018-2668
CNCVE编号	CNCVE-20182668
国家漏洞库编号	CNNVD-201801-698
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server component是其中的一个数据库服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html
参考网址	URL: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html ,Source:CONFIRM;

【99】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2640)	
漏洞编号	0xb2d37e7cL
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer子组件存在漏洞

CVSS分值	6.8
bugtraq编号	102678
CVE编号	CVE-2018-2640
CNCVE编号	CNCVE-20182640
国家漏洞库编号	CNNVD-201801-723
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: Optimizer子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html
参考网址	URL: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html ,Source:CONFIRM;

【100】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2622)	
漏洞编号	0xb2d3899dL
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	中危险
影响平台	Oracle MySQL中的MySQL Server组件5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: DDL子组件存在漏洞
CVSS分值	6.8
bugtraq编号	102706
CVE编号	CVE-2018-2622
CNCVE编号	CNCVE-20182622
国家漏洞库编号	CNNVD-201801-607
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统

详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server component是其中的一个数据库服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server组件 5.5.58及之前版本、5.6.38及之前版本和5.7.20及之前版本的Server: DDL子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（组件挂起和频繁崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html
参考网址	URL: http://www.securityfocus.com/bid/102706 ,Source: BID;URL: http://www.securityfocus.com/bid/102706 http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2018-3236628.html ,Source: CONFIRM;

【101】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3066)	
漏洞编号	00AA048D
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.60 and prior, 5.6.40 and prior, 5.7.22 and prior
CVSS分值	3.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-3066
CNCVE编号	CNCVE-20183066
国家漏洞库编号	CNNVD-201807-1365
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Server: Options子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server是其中的一个服务器组件。Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Server: Options子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权读取、更新、插入或删除数据，影响数据的保密性和完整性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html

【102】Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-2767)

漏洞编号	00AA048E
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.60 and prior, 5.6.40 and prior, 5.7.22 and prior
CVSS分值	3.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2018-2767
CNCVE编号	CNCVE-20182767
国家漏洞库编号	CNNVD-201807-1525
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Workbench: Security: Encryption子组件存在安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server 5.5.60及之前版本、5.6.40及之前版本和5.7.22及之前版本组件的Workbench: Security: Encryption子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未经授权读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html

【103】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞(CVE-2014-6568)	
漏洞编号	0x00130132
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier and 5.6.21 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2014-6568
CNCVE编号	CNCVE-20146568

国家漏洞库编号	CNNVD-201501-449
CNVD编号	CNVD-2015-00621
简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL 5.5.40及之前版本和5.6.21及之前版本的MySQL Server组件中的Server : InnoDB : DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	CONFIRM: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html

【104】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2015-0374)	
漏洞编号	0x00130134
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.40 and earlier and 5.6.21 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0374
CNCVE编号	CNCVE-20150374
国家漏洞库编号	CNNVD-201501-419
CNVD编号	CNVD-2015-00629
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL 5.6.21及之前版本和5.5.40及之前版本的MySQL Server组件中的Server : Security : Privileges : Foreign Key子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
参考网址	URL: http://www.securityfocus.com/bid/72227

【105】Oracle MySQL Server 安全漏洞CVE-2015-4737	

漏洞编号	001E8970
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.43 and earlierand 5.6.23 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4737
CNCVE编号	CNCVE-20154737
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04892
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.43及之前版本和5.6.23及之前版本的Server : Pluggable Auth子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://www.debian.org/security/2015/dsa-3308

【106】Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞CVE-2015-4757	
漏洞编号	001E8AC5
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.42 and earlierand 5.6.23 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4757
CNCVE编号	CNCVE-20154757
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-04910

简单描述	Oracle MySQL Server 拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.42及之前的版本和5.6.23及之前的版本中的Server : Optimizer子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
参考网址	URL: http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1630.html

【107】 Oracle MySQL Server Server:DDL子组件拒绝服务漏洞CVE-2015-0505

漏洞编号	001E91D6
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.42 and earlier and 5.6.23 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0505
CNCVE编号	CNCVE-20150505
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	CNVD-2015-02568
简单描述	Oracle MySQL Server Server:DDL子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server 5.5.42及之前版本和5.6.23及之前版本的Server:DDL子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	CONFIRM: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-5543-release-notes/

【108】 Oracle MySQL Server Server:Federated子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-0499)

漏洞编号	0x1ea7a7
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险

影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL Server 5.5.42 and earlier and 5.6.23 and earlier
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-0499
CNCVE编号	CNCVE-20150499
国家漏洞库编号	CNNVD-201504-341
CNVD编号	CNVD-2015-02569
简单描述	Oracle MySQL Server Server:Federated子组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.42及之前版本和5.6.23及之前版本的Server:Federated子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html 链接: http://secunia.com/advisories/64113

【109】 Oracle MySQL Server Server : InnoDB子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4861)	
漏洞编号	0x1ea7d9
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : InnoDB子组件
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4861
CNCVE编号	CNCVE-20154861
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-438
CNVD编号	CNVD-2015-06843
简单描述	Oracle MySQL Server Server : InnoDB子组件拒绝服务漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : InnoDB子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【110】Oracle MySQL Server 远程拒绝服务漏洞(CVE-2015-4913)	
漏洞编号	0x1ea7dd
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4913
CNCVE编号	CNCVE-20154913
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-487
CNVD编号	CNVD-2015-06824
简单描述	Oracle MySQL Server 远程拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前的版本和5.6.26及之前的版本中的Server : DML子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（挂起或崩溃），影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【111】Oracle MySQL Server Server : SP子组件(CVE-2015-4836)	
漏洞编号	0x1ea7e0
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : SP子组件
CVSS分值	2.8
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4836
CNCVE编号	CNCVE-20154836
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-416
CNVD编号	CNVD-2015-06841
简单描述	Oracle MySQL Server Server : SP子组件
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。；Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : SP子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【112】Oracle MySQL Server Server : Partition子组件拒绝服务漏洞(CVE-2015-4792)	
漏洞编号	0x1ea7e1
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Partition子组件
CVSS分值	1.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4792
CNCVE编号	CNCVE-20154792
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-375
CNVD编号	CNVD-2015-06979
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Partition子组件拒绝服务漏洞

详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本的Server : Partition子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【113】Oracle MySQL Server Server : Query Cache子组件(CVE-2015-4807)	
漏洞编号	0x1ea7e4
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Query Cache子组件
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2015-4807
CNCVE编号	CNCVE-20154807
国家漏洞库编号	CNNVD-201510-390
CNVD编号	CNVD-2015-06982
简单描述	Oracle MySQL Server Server : Query Cache子组件
详细描述	Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL Server 5.5.45及之前版本和5.6.26及之前版本Server : Query Cache子组件中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务，影响数据的可用性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html

【114】Oracle MySQL Privileges组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0609)	
漏洞编号	0x1ea812
漏洞类型	MySQL系统漏洞类

危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	1.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0609
CNCVE编号	CNCVE-20160609
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-593
CNVD编号	CNVD-2016-00475
简单描述	Oracle MySQL Privileges组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的Privileges组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【115】Oracle MySQL UDF组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0608)	
漏洞编号	0x1ea818
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0608
CNCVE编号	CNCVE-20160608
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-592
CNVD编号	CNVD-2016-00479

简单描述	Oracle MySQL UDF组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的UDF组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【116】Oracle MySQL Encryption组件安全漏洞(CVE-2016-0606)	
漏洞编号	0x1ea81c
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0606
CNCVE编号	CNCVE-20160606
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-590
CNVD编号	CNVD-2016-00480
简单描述	Oracle MySQL Encryption组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的Encryption组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞更新、插入或删除数据，影响数据的完整性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【117】Oracle MySQL InnoDB组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0600)	

漏洞编号	0x1ea81d
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0600
CNCVE编号	CNCVE-20160600
国家漏洞库编号	CNNVD-201601-586
CNVD编号	CNVD-2016-00483
简单描述	Oracle MySQL InnoDB组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的InnoDB组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【118】Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞(CVE-2016-0598)	
漏洞编号	0x1ea81e
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.46 and earlier 5.6.27 and earlier and 5.7.9 and MariaDB before 5.5.47 10.0.x before 10.0.23 and 10.1.x before 10.1.10
CVSS分值	3.5
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0598
CNCVE编号	CNCVE-20160598

国家漏洞库编号	CNNVD-201601-584
CNVD编号	CNVD-2016-00473
简单描述	Oracle MySQL DML组件拒绝服务漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL中的DML组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（服务器挂起），影响数据的可用性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.46及之前的版本，5.6.27及之前的版本，5.7.9版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

【119】Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞(CVE-2016-0643)	
漏洞编号	0x1eaa5b
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.11 and earlier
CVSS分值	3.3
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-0643
CNCVE编号	CNCVE-20160643
国家漏洞库编号	CNNVD-201604-501
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: DML子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL的Server: DML子组件中存在安全漏洞。本地攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。以下版本受到影响：Oracle MySQL 5.5.48及之前版本，5.6.29及之前版本，5.7.11及之前版本。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html

【120】 Oracle MySQL Server: Connection子组件安全漏洞(CVE-2016-5444)	
漏洞编号	0x1eaada
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Oracle MySQL 5.5.48及之前版本
CVSS分值	3.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-5444
CNCVE编号	CNCVE-20165444
国家漏洞库编号	CNNVD-201607-808
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Connection子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL 5.5.48及之前的版本、5.6.29及之前的版本和5.7.11及之前的版本中的Server: Connection子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

【121】 Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件安全漏洞(CVE-2016-3452)	
漏洞编号	0x1eaadb
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	Unspecified vulnerabilityOracle MySQL 5.5.48 and earlier 5.6.29 and earlier and 5.7.10 and earlier
CVSS分值	3.7
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2016-3452
CNCVE编号	CNCVE-20163452

国家漏洞库编号	CNNVD-201607-661
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server: Security: Encryption子组件安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。;Oracle MySQL 5.5.48及之前的版本、5.6.29及之前的版本和5.7.10及之前的版本中的MySQL Server组件中的Server: Security: Encryption子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞读取数据，影响数据的保密性。
修补建议	目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
参考网址	链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

【122】Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2017-3653)	
漏洞编号	0xb2d37062
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	低危险
影响平台	以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
CVSS分值	3.1
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-2017-3653
CNCVE编号	CNCVE-20173653
国家漏洞库编号	CNNVD-201707-1270
CNVD编号	
简单描述	Oracle MySQL Server 安全漏洞
详细描述	Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。该数据库系统具有性能高、成本低、可靠性好等特点。MySQL Server component是其中的服务器组件。;Oracle MySQL中的MySQL Server组件的Server: DDL子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞未经授权更新、插入或删除数据，影响数据的完整性。以下版本受到影响：Oracle MySQL Server 5.5.56及之前的版本，5.6.36及之前的版本，5.7.18及之前的版本。
修补建议	目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html

参考网址	链接: http://www.securityfocus.com/bid/99810
------	---

【123】探测到远程Mysql Server版本信息	
漏洞编号	0x00130021
漏洞类型	MySQL配置漏洞类
危险级别	信息
影响平台	Mysql
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	探测到远程Mysql Server版本信息
详细描述	探测到远程Mysql Server版本信息
修补建议	信息类漏洞，无需修复
参考网址	

【124】检测到目标主机IIS服务正在运行	
漏洞编号	0x0013026A
漏洞类型	信息收集类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	

国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	IIS 是一个WWW服务
详细描述	IIS是一种Web（网页）服务组件，其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器，分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【125】检测到远程主机HTTP Server正在运行

漏洞编号	0x001303CC
漏洞类型	信息收集类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	一个开放源代码的网页服务器
详细描述	可以在大多数电脑操作系统中运行，由于其具有的跨平台性和安全性，被广泛使用，是最流行的Web服务器端软件之一。
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【126】可通过NetBIOS名字服务端口远程获取系统信息

漏洞编号	0x001303E2
漏洞类型	信息收集类

危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	NETBIOS协议是由IBM公司开发，主要用于数十台计算机的小型局域网。
详细描述	该协议是一种在局域网上的程序可以使用的应用程序编程接口（API），为程序提供了请求低级服务的统一的命令集，作用是为了给局域网提供网络以及其他特殊功能。
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【127】ICMP权限许可和访问控制漏洞CVE-1999-0524	
漏洞编号	001E93A6
漏洞类型	CGI类
危险级别	信息
影响平台	所有系统
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	CVE-1999-0524
CNCVE编号	CNCVE-19990524
国家漏洞库编号	0!#!
CNVD编号	
简单描述	ICMP权限许可和访问控制漏洞
详细描述	ICMP信息如netmask和timestamp允许任意主机访问。

修补建议	配置防火墙或过滤路由器以阻止传出的ICMP数据包。阻止类型13或14和/或代码0的ICMP数据包
参考网址	

【128】目标主机允许Traceroute探测	
漏洞编号	0x1ebc5e
漏洞类型	信息收集类
危险级别	信息
影响平台	Traceroute
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	0
简单描述	目标主机允许Traceroute探测
详细描述	使用Traceroute探测来获取扫描器与远程主机之间的路由信息。攻击者可以利用这些信息来了解目标网络的网络拓扑。
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【129】MySQL数据库服务正在运行	
漏洞编号	0x1ebd9f
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	

CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	MySQL数据库正在运行
详细描述	MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一，在 WEB 应用方面，MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System，关系数据库管理系统) 应用软件。
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【130】MySQL数据库版本信息泄露	
漏洞编号	0x1ebda0
漏洞类型	MySQL系统漏洞类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	MySQL数据库版本可获取
详细描述	MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一，在 WEB 应用方面，MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System，关系数据库管理系统) 应用软件。
修补建议	信息收集，无需修复
参考网址	

【131】远程主机HTTP协议版本信息泄漏	

漏洞编号	0x1ebe9a
漏洞类型	WEB类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	
简单描述	远程获取主机的HTTP协议版本信息
详细描述	远程获取主机的HTTP协议版本信息，这些信息可能会帮助攻击者决定如何对目标靶机进行攻击。
修补建议	可以修改WEB服务器配置，隐藏协议版本信息。
参考网址	

【132】通过HTTP获取目标主机的WWW服务信息	
漏洞编号	0xb2d36ca2
漏洞类型	WEB类
危险级别	信息
影响平台	
CVSS分值	0.0
bugtraq编号	
CVE编号	
CNCVE编号	
国家漏洞库编号	
CNVD编号	

简单描述	探测到目标主机的HTTP Server信息。这可能使得攻击者了解远程www服务的类型，以便进行下一步的攻击。
详细描述	探测到目标主机的HTTP Server信息。这可能使得攻击者了解远程www服务的类型，以便进行下一步的攻击。
修补建议	建议隐藏您HTTP服务器的banner信息
参考网址	