1.名录核实时，多余的企业删除，是否要有约束（上传凭证或说明或原因）
答：不用，各地保障与公示情况一致。25 号文说的从重点排污单位名录中删除是指在公示的时候就删除不公示该企业；
而不是说从排查系统的名录中删除，排查系统中的名录要和公示企业保持一致。
2.最终名录的名称 以哪个为准 是只公示的名单必须一样 还是以最后正确的名单为准
答：和公示的名单一致，另只保障自动监控企业名称正确就行，由于名称不一致无法自动匹配的可进行手动匹配。
3.没有安装路由或路由不通的，无法同步。
答：通过数据交换，及时性没法保障
4.自动匹配规则，显示在页面下方
答：提示内容“企业名称、组织机构代码、社会信用代码，任意一项一致即认为是一家企业。”
5.关联企业提示已关联，是否应加上如何取消的说明
答：点击关联按钮后提示“企业已关联，如需解除关联，请在该重点排污单位下解除关联。”
6.默认数据是否正确，长江经济带化工企业等 是否正确
答：根据之前摸底的情况进行标记，可修改。
7.产污工艺是否是应该是必填项
答：必填项
8.默认的五项因子不能改，但是有个因子可以修改
答：已解决。
9.常年停产 僵尸企业已进入名录，国控没有此企业，是否还有录入国控系统 还是直接删除名录企业，应如何操作
答：需要和公示名单保持一致，这些常年停产 僵尸企业已进入名录并已公示了，国发系统没有，需在国发系统添加和名录匹配，排查时录入不具备安装条件原因即可
10.未进入名录的企业想考核如何操作
答：不在重点排污单位名录的企业不能加入考核名录，如需考核，请在次年纳入重点排污单位公示名单。
11. 一家企业的不同分厂，社会信用代码一致，在录入时，社会信用代码可以录入一致。
12. 污染物考核

1. 5+2 污染物不能修改考核
2. 5+2 之外的污染物如果存在至少一个考核 那么 5+2 污染物会全部考核，
3. 如果不存在考核 那么不 5+2 不考核

重要
//2018 年污染源考核基数确认系统
76 是 http://10.87.10.76:8999/VocsOnlineReport/app/AppMain.page
33 是 http://10.87.10.33:8899/VocsOnlineReport/app/AppMain.page
76 是 http://219.143.244.182:8999/VocsOnlineReport/app/AppMain.page
33 是 http://219.143.244.182:8899/VocsOnlineReport/app/AppMain.page

所用的库 10.87.10.76 sa 密码：jkzx2008
[ExaminationBaseConfirm2018DB_new].[dbo].[check_psunint_list] **系统企业明细表**
[ExaminationBaseConfirm2018DB_new].[dbo].[t_cc_region] region 表
撤回操作 入口一 76 和 入口二 24
--第一步提交恢复（名录维护）

```
select * from dbo.enterprise_correct_commit
where region_code=''

update    dbo.enterprise_correct_commit
set data_status=0
where id=''
```

--第二步提交恢复（匹配）

```
select * from dbo.enterprise_import_commit
where region_code='510900000'

update    dbo.enterprise_import_commit
set data_status=0
where id='402881a165d183f20165d243a982011c'
```

--第三步提交恢复（排查）

```
select * from psinfo.check_submission
where region_code=''

update    psinfo.check_submission
set data_status=0
where id=''
```

1

xx(徐欣) 09-07 10:20:00

这个匹配模块可以选择西咸新区。用户创建 选不了。

xx(徐欣) 09-07 10:20:58

这个给西咸新区创建了一个西安市级账号，他提交的话，是不是就会把西安的所有企业都提交了？

目前系统排查都是以市为单位，西咸新区归属在西安下，所以选择不了。
如果需要特殊处理的需咨询陈飞或张登辉。

lhh(李惠惠) 09-07 11:11:15

2、福建平潭最早属于福州市，但之后已经独立出来，但是咱们的排查系统没办法分配其辖区下的帐号。咱们系统分配帐号只到市一级。客户希望系统能设置区县一级的帐号。

cf(陈飞) 09-07 11:19:23

有特殊需求的，如已经独立的，可以新建账号后，将表单发过来，登录名称，需要设置的行政区编号（市级以下的区县级）。

lhh(李惠惠) 09-07 11:23:16



2.



3 天津下直属滨海新区，没有显示

所用的库 10.87.10.76

[ExaminationBaseConfirm2018DB_new].[dbo].[check_psunint_list]　　系统企业明细表

[ExaminationBaseConfirm2018DB_new].[dbo].[t_cc_region]　　region 表

在 cc_region 中有滨海新区，那么需要修改 parent_id，code_level，code_path



结果 消息

	id	code	code_scope	name	remark	spell	status	unified_code	update_time	code_level	code_path	code_version
1	D420E555-1985-477C-941F-C71A5C96845D	120119000	1	滨海新区	NULL	BHXQ	1	C001-10-120119000	2018-01-07 18:01:38.893	3	0.120000000.120119000	C001-10

需要更新的字段

目前系统能显示出的只有 3 级

级别 code_level 能显示出的为 3

el	code_path	c
	0.120000000.120119000	(

code_path　第一个 0 为国家，第二个为省或直辖市，第三个为市或直辖市直管的区

parent_id　父级 id 正常情况为省，或直辖市

4

今天遗留的问题有：
1、企业联网责任人姓名和手机号无法修改。
2、产污工艺选择列表没有废水相关工艺。
3、水泥厂窑头的氧含量应该是不考核（因为标准只要求窑头装颗粒物，不需根据氧量折算），湿度也不需要装，默认考核不合理。
4、整个企业不具备安装条件的，附件如何上传？若企业属于水气重点，水点位不具备安装条件，但实际水点位没什么信息可录入国发平台，此时如何操作？
5、你目前正在看的问题（这个貌似不是普遍现象，我无意间发现的）

cf(陈飞) 09-12 18:30:05
2.，3.都有考核，没有收到特殊对待的行业及工艺。4.不具备安装条件的，不用上传附件，需要选择不具备安装条件的原因。其他问题问部里。

lhh(李惠惠) 09-12 18:50:52

lhh(李惠惠) 09-12 19:06:52

这个是系统里可以选择的所有工艺，废水企业涉及的产污工艺也包含在里面了吗？　这就是第2个问题想问的。

cf(陈飞) 09-12 19:07:28
废水我得核查一下

cf(陈飞) 09-12 19:09:01
谁没事把 那个企业的状态变成　总磷、总氮重点企业了。不过我已经处理好了

lhh(李惠惠) 09-12 19:09:20
哦，好的。

lhh(李惠惠) 09-12 19:09:58
我就说么，程序有问题肯定都有问题，不可能单个企业有问题。

lhh(李惠惠) 09-12 19:10:49
3和4我让客户问部里，1和2你帮忙看看。

lhh(李惠惠) 09-12 19:13:18
需要测试你给我说。

cf(陈飞) 09-12 19:20:36
1和2，我明天跟姚赛一起看一下。

lhh(李惠惠) 09-12 19:23:41
好的。那就麻烦你们多废心，截止今天已经7个地市到自动排查录入了，所以地市也催的比较紧。

lhh(李惠惠) 09-12 19:24:03
还有一个小问题你能不能帮忙看下？

hh(李惠惠) 09-12 19:26:35

红色的时正确的匹配，要删除蓝色的无法删除，提示删除的企业不存在

ys(姚赛) 09-13 09:03:10

收到

ys(姚赛) 09-13 09:03:52

正在处理，预计一会就好了 好了给你们说声

lhh(李惠惠) 09-13 09:04:33

嗯嗯，太感谢了。

ys(姚赛) 09-13 09:18:19

1、2问题已处理

lhh(李惠惠) 09-13 09:19:21

5 名录维护已提交，不能修改

ıs(张宏杉) 09-13 09:14:53

地市在做重点排污单位匹配的时候选不到省里下放的电厂

ıs(张宏杉) 09-13 09:15:09

同步了也没用

ıs(张宏杉) 09-13 09:16:08

我还发了电厂的PSCODE表格给你的

lh(张登辉) 09-13 09:17:57

稍等

级未报送，但是省级可能已经报送了，所以无法操作不能修改。

6 在国控中录入重复系统



zdh(张登辉) 09-13 15:34:30
这是在地市还是
lhh(李惠惠) 09-13 15:34:33
np001 111111
南平这家企业名录维护里只有一条记录，名录匹配里却重复出现了1条
zdh(张登辉) 09-13 15:34:33
?
lhh(李惠惠) 09-13 15:34:44
地市

7 无行政区划，（公示名录里面有，系统无，可咨询 zdh，xb 添加）

342	451103	贺州市	平桂区	91451103083649330N	贺州市旺高碧清源水资源有限责任公司	
343	451102	贺州市	八步区	91451100MA5KCTNK9W	广西贺州北控水务水质净化有限公司	
344	451102	贺州市	八步区	91451100735177819Y	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	
345	451103	贺州市	平桂区	91451103727655761A	中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司软白粉厂	
346	451103	贺州市	平桂区	91451100756523274L	广西灵峰药业有限公司旺高分公司	

问一下，广西贺州有些企业是属于平桂区的，但是排查系统没有平桂区，这个能添加不？

```
select * from t_cc_region
  where code like '451103%'
  select * from t_cc_region
  where name like '八步%'
select * from t_cc_region
  where name like '平桂%'
```

100 %

结果 消息

	id	code	code_scope	name	remark	spell	status	unified_code	update_time	code_level
1	0B3B0625-EDE2-4408-B588-C78348F9A190	451102000	1	八步区		bbq	1	C001-10-451102000	2015-09-17 15:14:20.300	4

id	code	code_scope	name	remark	spell	status	unified_code	update_time	code_level	code_path	code_version_id	parent_id	supervise_id

发现 cc region 没有这个行政区划，需要手动添加　各地市人员无需操作（咨询 zdh，xb）

```
insert into  t_cc_region values(newid(),623100000,1,'兰州新区',null,'lzxq',1,'C001-10-623100000',getdate(),3,'0.620000000.623100000','C001-10','000031A7-5E2F-4CDA-86EA-B42FBD9E8295',6)
```

```
insert  into t_cc_region
values (newid(), '451103000',1,'平桂区','','pgq',1,'C001-10-451103000',getdate(),4,'0.450000000.451100000.451103000','C001-10','1
```

100 %

结果 消息

	id	code	code_scope	name	remark	spell	status	unified_code	update_time	code_level	code_pa
1	D8799A84-B313-48C5-8043-39BC977A6F4F	451103000	1	平桂区		pgq	1	C001-10-451103000	2018-09-17 09:57:15.513	4	0.45000

8 不具备安装条件

wzw(王志文) 09-17 09:52:48
璐姐，不具备安装条件的但在重点排污单位名录里面，还需要在国发系统录入基本信息吗

zdh(张登辉) 09-17 09:55:33
飞哥这个还需要在国发系统录入嘛

cf(陈飞) 09-17 09:59:31
这个之前给大家都讲过

cf(陈飞) 09-17 10:00:14
要和公示的“重点排污单位名录”一致。

cf(陈飞) 09-17 10:00:25
缺的需要在国发平台录入。

zdh(张登辉) 09-17 10:00:32
好的

9 在国发系统 对 是否具备安装条件（是否监控）属性进行设置

重点排污单位的法定义务，排污口未进行规范化整治，间歇排放等原因不可再作为企业不可控原因，应采取整改措施落实安装任务。但存在企业未建成、长期停产（无复产可能）、企业确无废气、废水排污口（循环利用不外排，排污口已封堵）等特殊情况，确无安装条件的，应由地方自行调整，在次年重点排污单位名录制定过程中移除该部分企业，并确保今后名录制定中不再出现此类情况。本次排查工作中，属于上述确无安装条件情况的企业，可在国发软件基本信息录入中勾选“经核实确不具备安装条件”，并在排查系统中选择具体原因。

zdh(张登辉) 09-19 14:19:37

等于 选择是否监控， 就是对是否具备安装条件的选择是吧

cf(陈飞) 09-19 14:31:54

是的，不监控 = 不具备安装条件。

不具备安装条件在排查表中录入不具备安装条件原因。

10 无总磷总氮信息

实施自动监控的重点排污单位排查表

排口名称	排污许可证排放口编码	产污工艺名称	污染物名称	已安装设备	已联网传输	传输联网期限	执行标
废水总排放口		生产废水	PH	是	是		6-9
废水总排放口		生产废水	COD	是	是		60
废水总排放口		生产废水	氨氮	是	是		8
废水总排放口		生产废水	流量	是	是		

这家企业国发里总磷总氮，国家65库也有信息，我上午做了交换，但是 排查系统总磷总氮同步不过来

f(陈飞) 09-19 16:13:34

总磷总氮，企业选择 氮重点 磷重点 的属性

f(陈飞) 09-19 16:13:43

选择之后会自动加上。



11 排查表第三步无数据

12 排口信息匹配不到的问题（查询可咨询 zdh，xb）

ys (姚赛) 09-20 09:30:25

```
select * from psinfo.GasOutput where PSCode = '510600000106'
select * from psinfo.GasOutput where PSCode = '510600000408'
```

100 %

结果 | 消息

	PSCode	OutputCode	OutputName	FunctionAreaCode	OutputNumber	OutputPosition	Out
1	510600000106	1	一线窑尾废气排放口		1		0.0
2	510600000106	4	一线窑头废气排放口		2		0.0
3	510600000106	7	二线窑头废气排放口		FQ08382154		0.0
4	510600000106	8	二线窑尾废气排放口		FQ083845231		0.0

这个企业名称 对应了2个企业 其中一个企业有排口信息

☑	FQ08382154	二线窑
☐	FQ083845231	二线窑
☐	2	一线窑
☐	1	一线窑

废气监控点详细信息

监控点名称：	二线窑头废气排放
监控点位置：	
监控点高度（米）：	
经度：	0° 0′ 0″
排放规律：	稳定连续排放
废气监控点类型：	工艺废气排放口
设备名称：	
流量异常下限(m3/s)：	0

hh (贺浩) 09-20 09:33:32

就是这家企业　大师排查表中什么也没有 一个排口都没有

ys (姚赛) 09-20 09:33:46

你会不会是自动匹配错了

ys (姚赛) 09-20 09:33:54

因为这个企业名称 在数据库存在2个企业

13 不具备安装条件企业

14. 

答：是的默认考，可以勾选为不考核。其他烟尘和流量还有 3 个折算因子必须考核整个监控点不考核除外

15. 关于 pH，排污许可证不要求的，可以在排查系统中设置成不考核?

答：PH此次排查是当做参数来处理，并非当污染物处理，所以ph还是必须考核 。

pH作为参数默认参与考核，不可修改。不是作为污染物参与考核的，不用参考排污许可证的要求。因此企业都需要装pH

16.

请教一下各位，不能输入不考核原因是啥问题？

cf(陈飞) 09-27 15:42:03

PH 和流量不能操作是否考核及不考核原因。只根据其主要污染物自动变为考核或不考核，原因目前都是空着。

17. 不考核原因不填的话， 是否安装设备、是否联网也不能修改

答：那你就先把其他主要污染物设置为考核，就可以选择是否安装联网了。完成之后，再切换到主要污染物，设置为不考核，ph和流量自动变为不考核。

18. 排查表同步报错,新增的企业无法匹配到

答：这类问题 需要手动修改该企业正确的社会信用代码（加密的），在数据库或者在页面重新录入正确的。



19. 重金属和vocs默认不考核

20.

污染物信息

	污染物名称	标准	是否安装设备	是否联网	联网期限	是否考核	不考核原因
1	烟尘	80	☑	☑		☑	
2	二氧化硫	400	☑	☑		☑	
3	氮氧化物	400	☑	☑		☑	
4	流量		☑	☑		☑	
5	氧含量		☑	☑		☑	
6	流速		☑	☑		☑	
7	烟温		☑	☑		☑	
8	湿度		☑	☑		☑	

污染物可以选择不考核，流量以下无法点击不考核

答：

废水：’流量’,’PH’

废气：[’氧含量’,’烟温’,’流速’,’湿度’,’流量’]

若废水或者废气监控点下有一项污染物考核，那么“5+2”项是必须考核，不能修改。

21. 从25日下午开始已经过滤了中间环节监控点（垃圾焚烧除外），如果发现个别监控点在排查表中没有查到，首先在国发平台看这个监控点是否是设置了中间环节监控点。如果是设置有误，请及时更新，如果设置无误，本来就无需纳入排查。

如果在排查表中看到某些企业缺监控点，首先排查是不是中间环节测点，然后排查监控点是不是在用，再排查是不是同步问题。

22. 以后国家考核基础是根据每年的重点排污单位名录确定？还是说今年是重点排污单位并且国家已经考核了，没有特殊原因的话，是不是第二年默认继续考核，考核企业一直只进不出？因为有一些之前61号文涉及的已经开始考核企业没有纳入18年重点排污单位名录。

答：每年都根据新的名录来，不存在只进不出的情况，不在名录里的就不考核了。

23 安装、联网是根据国发数据及国发系统中录入的安装情况来统计的，但是可修改；

从未安装未联网改成已安装联网，就认为已安装联网。未安装联网的会自动根据数据上报情况进行更新，如果有数据上报了会自动改为已安装联网。

所以对已经上报数据的已安装联网改成未安装联网的操作是没有用的，会自动变成已安装联网。

24 排查表企业手机号重复的问题　　手机号不可重复

:f(陈飞) 10-23 17:23:53

企业手机号重复的问题，暂时不处理了，我们先看看从企业端处理成可重复的吧。

cf(陈飞) 10-24 15:14:52

不管什么原因，所有企业都必须有自己的联系人，不可重复。

xx(徐欣) 10-24 15:15:06

看到提示明细了　这个好

cf(陈飞) 10-24 15:15:08

录了2家企业就是2家

cf(陈飞) 10-24 15:15:42

既然分开了，就再找个负责人

hx(胡逍) 10-24 15:19:54

好的

25 关于手机号对应企业的问题（后续已确认，一个手机号只能对应一家企业）

陈迪

不允许吗

是的不可以，之后要根据企业联系人来分配
企业端账号，手机号就是企业端账号，不可
以重复的

1个人负责2家企业不OK?

不可以

61号文附件之前也是提到1给手机号对应1家
企业。企业端也是这么实现的。

14:54

还有就是各地可能有些地方都打印邮寄了，
联系人的变更，不需要再打印一次了吧

cf(陈飞) 10-23 15:15:29

我问了还没回我

zdh(张登辉) 10-23 15:16:45

恩

ll(李璐) 10-23 15:37:17

关停的企业也不要录入企业联系人和督办人了吧

cf(陈飞) 10-23 15:40:44

这两个没有字段来标记

xb(向彪) 10-23 15:41:18

26 排查表一些手机号无法录入 （联系张登辉/向彪都可以,或者在知识共享群中咨询）

xb(向彪) 10-23 15:10:51

企业责任人手机号就是147 开头的 没法录

还有一家企业有多个分厂的 责任人就是一个的

xb(向彪) 10-23 15:11:03

这种情况怎么办

cf(陈飞) 10-23 15:11:45

147的有什么问题？没法录？

xb(向彪) 10-23 15:13:43

对啊

xb(向彪) 10-23 15:14:00

147开头的手机号录不进去

cf(陈飞) 10-23 15:14:17

你找一下yaosai

ll(李璐) 10-23 15:14:48

排查表已经提交给部里的怎么处理？

cf(陈飞) 10-23 15:14:53

('13','14','15','17','18','19')

有那个改都可以

27 不具备安装条件的企业，不需手机号，其余情况下需要手机号信息

cf(陈飞) 10-23 15:03:22

必须是手机号

cf(陈飞) 10-23 15:04:10

不具备安装条件的，稍后我们处理一下，不验证手机号了。

cf(陈飞) 10-23 15:07:31

目前基本上已经都回退了

cf(陈飞) 10-23 15:07:46

如果发现没有回退的，单独找他们俩就行